



ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Macintosh Mail 11 編(OS:Sierra)

目次

アカウント新規作成	2
-----------------	---

お客様情報

■お客様情報

会社名	
ドメイン	

【サーバ設定情報】

送信メールサーバ:	
受信メールサーバ:	


お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス
URL : <https://www.atw.jp/contact/>

アカウント新規作成

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. Mail を起動し、メニューバー内「アカウント追加」をクリックします。




2. [追加するメールアカウントを選択] 画面が表示されるので、「その他のメールアカウントを追加」を選択して、「続ける」をクリックします。



3. [メールアカウントを追加] ウィンドウが表示されます。以下のように設定し、[サインイン] をクリックします。

氏 名 : 任意の名前 (メールの差出人として表示されます)
 メールアドレス : **ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)**
 パスワード : **ホスティング設定依頼書のパスワード**



@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: エーティワークス


メールアドレス: sample@example.jp

パスワード: ●●●●●●●●

キャンセル 戻る **サインイン**

4. 設定入力項目が追加されます。以下のように設定し、さらに [サインイン] をクリックします。

メールアドレス: **ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)**
 ユーザー名: **ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)**
 パスワード: **ホスティング設定依頼書のパスワード**
 アカウントの種類: POP を選択
 受信用メールサーバ: **エーティワークス指定の受信サーバーの情報(サーバ設定情報参照)**
 送信用メールサーバ: **エーティワークス指定の送信サーバーの情報(サーバ設定情報参照)**



メールアドレス: sample@example.jp

ユーザー名: 自動

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: POP


受信用メールサーバ: xxx.xxx.xxx.xxx

送信用メールサーバ: xxx.xxx.xxx.xxx

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

5. メニューバー内「環境設定」をクリックします。



6. 対象アカウントの [サーバ設定] タブの下記項目を確認します。

受信用メールサーバ (POP)

接続設定を自動的に管理: チェックなし

ポート: 995

SSL を使用: チェックあり

認証: パスワード

送信用メールサーバ (SMTP)


接続設定を自動的に管理: チェックなし

ポート: 465

SSL を使用: チェックあり

認証: パスワード

※確認と修正が完了したら設定画面を閉じて、変更内容を保存してください。



アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

POP

iCloud 停止中

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: sample@example.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: xxx.xxx.xxx.xxx

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: エーディーワークス

ユーザ名: sample@example.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: xxx.xxx.xxx.xxx

接続設定を自動的に管理

ポート: 465 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

以上で新しいアカウントの設定が完了です。

以上で全ての設定が完了しました。メールの送受信が正常に行えるかの確認をお願い致します。
ご不明な点はサポート窓口までお問い合わせください。